



豊富なラインアップで、あらゆるニーズに対応。

回転釜

ガス式



桐山工業(株)

内釜:SUS(ドライ仕様/満水量表記)

■ AHG-30(150ℓ)

[外形寸法] W1,800×D1,220×H885
[標準IP] 36.0kW
[価格] 2,620,000円(税別)

ガス式



日本調理機(株)

内釜:鋳物(ドライ仕様/ボックス脚/満水量表記/フライ機能)

■ DGK-45EET-DP(150ℓ)

[外形寸法] W1,570×D1,075×H800
[標準IP] 36.0kW
[価格] 1,940,000円(税別)

■ DGK-60EET-DP(200ℓ)

[外形寸法] W1,680×D1,205×H890
[標準IP] 42.4kW
[価格] 2,080,000円(税別)

ガス式



服部工業(株)

内釜:鋳物(ドライ仕様/ボックス脚/満水量表記)

■ OH-110鋳物(107ℓ)

[外形寸法] W1,371×D956×H809
[標準IP] 30.2kW
[価格] 2,250,000円(税別)

■ OH-140鋳物(139ℓ)

[外形寸法] W1,465×D1,004×H810
[標準IP] 34.9kW
[価格] 2,400,000円(税別)

■ OH-180鋳物(178ℓ)

[外形寸法] W1,578×D1,115×H850
[標準IP] 46.5kW
[価格] 2,650,000円(税別)

内釜:SUS(ドライ仕様/ボックス脚/満水量表記)

■ OH-110SUS(109ℓ)

[外形寸法] W1,371×D956×H822
[標準IP] 30.2kW
[価格] 2,420,000円(税別)

■ OH-140SUS(130ℓ)

[外形寸法] W1,465×D1,004×H853
[標準IP] 34.9kW
[価格] 2,620,000円(税別)

■ OH-180SUS(192ℓ)

[外形寸法] W1,578×D1,115×H920
[標準IP] 46.5kW
[価格] 2,920,000円(税別)

ガス式



服部工業(株)

内釜:鋳物(アングル脚/水入量表記)

■ GHSX-26-FC(55ℓ)

[外形寸法] W1,380×D902×H850
[標準IP] 23.3kW
[価格] 1,140,000円(税別)

■ GHSX-28-FC(80ℓ)

[外形寸法] W1,427×D1,000×H856
[標準IP] 30.2kW
[価格] 1,160,000円(税別)

■ GHSX-30-FC(110ℓ)

[外形寸法] W1,485×D1,048×H862
[標準IP] 34.9kW
[価格] 1,180,000円(税別)

■ GHSX-32-FC(140ℓ)

[外形寸法] W1,526×D1,076×H862
[標準IP] 46.5kW
[価格] 1,300,000円(税別)

内釜:アルミ(アングル脚/水入量表記)

■ GHSX-26-AC(55ℓ)

[外形寸法] W1,380×D902×H850
[標準IP] 23.3kW
[価格] 1,140,000円(税別)

■ GHSX-28-AC(80ℓ)

[外形寸法] W1,427×D1,000×H856
[標準IP] 30.2kW
[価格] 1,160,000円(税別)

■ GHSX-30-AC(110ℓ)

[外形寸法] W1,485×D1,048×H862
[標準IP] 34.9kW
[価格] 1,180,000円(税別)

■ GHSX-32-AC(140ℓ)

[外形寸法] W1,526×D1,076×H862
[標準IP] 46.5kW
[価格] 1,300,000円(税別)

内釜:SUS(アングル脚/水入量表記)

■ GHSX-26-SUS(55ℓ)

[外形寸法] W1,380×D902×H850
[標準IP] 23.3kW
[価格] 1,220,000円(税別)

■ GHSX-30-SUS(110ℓ)

[外形寸法] W1,485×D1,048×H862
[標準IP] 34.9kW
[価格] 1,260,000円(税別)

■ GHSX-28-SUS(80ℓ)

[外形寸法] W1,427×D1,000×H856
[標準IP] 30.2kW
[価格] 1,240,000円(税別)

■ GHSX-32-SUS(140ℓ)

[外形寸法] W1,526×D1,076×H862
[標準IP] 46.5kW
[価格] 1,380,000円(税別)

ガス式



服部工業(株)

内釜:鋳物(ドライ仕様/アングル脚/満水量表記)

■ OH2-110鋳物(107ℓ)

[外形寸法] W1,389×D936×H809
[標準IP] 30.2kW
[価格] オープン価格

■ OH2-140鋳物(139ℓ)

[外形寸法] W1,485×D1,004×H811
[標準IP] 34.9kW
[価格] オープン価格

■ OH2-180鋳物(178ℓ)

[外形寸法] W1,618×D1,115×H850
[標準IP] 46.5kW
[価格] オープン価格

内釜:SUS(ドライ仕様/アングル脚/満水量表記)

■ OH2-110SUS(109ℓ)

[外形寸法] W1,389×D936×H822
[標準IP] 30.2kW
[価格] オープン価格

■ OH2-140SUS(130ℓ)

[外形寸法] W1,485×D1,004×H854
[標準IP] 34.9kW
[価格] オープン価格

■ OH2-180SUS(192ℓ)

[外形寸法] W1,618×D1,115×H920
[標準IP] 46.5kW
[価格] オープン価格

蒸気式



服部工業(株)

内釜:SUS(満水量表記)

■ RHST-100LW(100ℓ)

[外形寸法] W1,377×D820×H850
[蒸気消費量] 63kg/h
[価格] 1,980,000円(税別)

■ RHST-150LW(150ℓ)

[外形寸法] W1,481×D920×H880
[蒸気消費量] 70kg/h
[価格] 2,100,000円(税別)

■ RHST-250LW(250ℓ)

[外形寸法] W1,725×D1,120×H950
[蒸気消費量] 73kg/h
[価格] 2,330,000円(税別)

■ RHST-350LW(350ℓ)

[外形寸法] W1,876×D1,250×H970
[蒸気消費量] 79kg/h
[価格] 2,540,000円(税別)

スूपケトル



服部工業(株)

(水入量表記)

■ GZT-50LW(50ℓ)

[外形寸法] W1,093×D818×H1,115
[標準IP] 18.0kW
[価格] 1,730,000円(税別)

■ GZT-75LW(75ℓ)

[外形寸法] W1,093×D818×H1,143
[標準IP] 18.0kW
[価格] 1,790,000円(税別)

■ GZT-100LW(100ℓ)

[外形寸法] W1,194×D833×H1,131
[標準IP] 23.0kW
[価格] 1,990,000円(税別)

立体炊飯器



(株) AiHO

2段式

■ RMG-103R(14kg)

[外形寸法] W830×D720×H1,355
[標準IP] 24.4kW
[価格] 530,000円(税別)

■ RMG-103R(14kg)

[外形寸法] W830×D720×H1,355
[標準IP] 24.4kW
[価格] 549,000円(税別)
※テフロン鍋

3段式

■ RMG-153R(21kg)

[外形寸法] W830×D720×H1,680
[標準IP] 36.6kW
[価格] 702,000円(税別)

■ RMG-153R(21kg)

[外形寸法] W830×D720×H1,680
[標準IP] 36.6kW
[価格] 729,000円(税別)
※テフロン鍋



(株) コメットカトウ

2段式

■ CRA-100NS-PS(14kg)

[外形寸法] W780×D740×H1,530
[標準IP] 20.9kW
[価格] 680,000円(税別)
※予約タイマー付

■ CRA-100NS(14kg)

[外形寸法] W780×D740×H1,530
[標準IP] 20.9kW
[価格] 550,000円(税別)

3段式

■ CRA-150NS-PS(21kg)

[外形寸法] W780×D740×H1,630
[標準IP] 31.4kW
[価格] 880,000円(税別)
※予約タイマー付

■ CRA-150NS(21kg)

[外形寸法] W780×D740×H1,630
[標準IP] 31.4kW
[価格] 780,000円(税別)



タニコー(株)

2段式

■ TGRC-2CDT(14kg)

[外形寸法] W815×D758×H1,500
[標準IP] 21.6kW
[価格] 640,000円(税別)

3段式

■ TGRC-3CDT(21kg)

[外形寸法] W815×D758×H1,730
[標準IP] 32.4kW
[価格] 840,000円(税別)



日本調理機(株)

2段式

■ ARCX-2GC(14kg)

[外形寸法] W790 × D810 × H1.405
[標準IP] 22.0kW
[価格] 730,000 円(税別)

■ ARCX-2GCT(14kg)

[外形寸法] W790 × D810 × H1.405
[標準IP] 22.0kW
[価格] 760,000 円(税別)
※予約タイマー付

3段式

■ ARCX-3GC(21kg)

[外形寸法] W790 × D810 × H1.650
[標準IP] 33.0kW
[価格] 950,000 円(税別)

■ ARCX-3GCT(21kg)

[外形寸法] W790 × D810 × H1.650
[標準IP] 33.0kW
[価格] 980,000 円(税別)
※予約タイマー付



服部工業(株)

2段式

■ LG-000-100(14kg)

[外形寸法] W774 × D704 × H1.252
[標準IP] 21.0kW
[価格] 680,000 円(税別)

■ LG-000-100S(14kg)

[外形寸法] W774 × D704 × H1.252
[標準IP] 21.0kW
[価格] オープン価格
※内外装ステンレス仕様

3段式

■ LG-000-150(21kg)

[外形寸法] W774 × D704 × H1.450
[標準IP] 31.4kW
[価格] 800,000 円(税別)

■ LG-000-150S(21kg)

[外形寸法] W774 × D704 × H1.450
[標準IP] 31.4kW
[価格] オープン価格
※内外装ステンレス仕様



(株)フジマック

1段式

■ FRC7ND(7kg)

[外形寸法] W760 × D800 × H880
[標準IP] 13.4kW
[価格] 400,000 円(税別)

2段式

■ FRC15ND(14kg)

[外形寸法] W760 × D800 × H1.300
[標準IP] 26.8kW
[価格] 671,000 円(税別)

3段式

■ FRC22ND(21kg)

[外形寸法] W760 × D800 × H1.715
[標準IP] 40.2kW
[価格] 945,000 円(税別)



(株)マルゼン

2段式

■ MRC-CX2C(15kg)

[外形寸法] W750 × D755 × H1.100
[標準IP] 18.6kW
[価格] 668,000 円(税別)

3段式

■ MRC-CX3C(22.5kg)

[外形寸法] W750 × D755 × H1.350
[標準IP] 27.9kW
[価格] 882,000 円(税別)

αかまど炊き



リンナイ(株)

■ RR-S20VG(4ℓ・2升)

[外形寸法] W451 × D380 × H452
[標準IP] 4.07kW
[価格] 124,000 円(税別)
※ジャー付

■ RR-30G2(6ℓ・3升)

[外形寸法] W466 × D436 × H460
[標準IP] 8.37kW
[価格] 103,000 円(税別)

■ RR-50G2(9ℓ・5升)

[外形寸法] W543 × D506 × H460
[標準IP] 11.4kW
[価格] 115,000 円(税別)



リンナイ(株)

■ RR-30S2(6ℓ・3升)

[外形寸法] W466 × D438 × H424
[標準IP] 5.52kW
[価格] 45,000 円(税別)

■ RR-50S2(9ℓ・5升)

[外形寸法] W543 × D506 × H429
[標準IP] 11.0kW
[価格] 54,000 円(税別)

洗米炊飯機

ライスロボ



(株)クボタ

半自動

■ KR721N-13(9ℓ・5升)

[外形寸法] W540 × D643 × H1.630
[標準IP] 9.3kW
[価格] 1,610,000 円(税別)
※1釜/RR-50S2搭載

全自動

■ KR902N-13(9ℓ・5升)

[外形寸法] W540 × D643 × H1.630
[標準IP] 11.4kW
[価格] 1,955,000 円(税別)
※1釜/RR-50G2搭載

■ KR902WA-RS(18ℓ・9升)

[外形寸法] W1,095 × D550 × H1.545
[標準IP] 22.8kW
[価格] 3,082,000 円(税別)
※2釜/RR-50G2×2台搭載

■ KR902WN-13(18ℓ・9升)

[外形寸法] W1,095 × D643 × H1.630
[標準IP] 22.8kW
[価格] 3,070,000 円(税別)
※2釜/RR-50G2×2台搭載

ライスマニ



ユニカミルテクノプロダクト(株)

全自動

■ RM-501SU(9ℓ・5升)

[外形寸法] W600 × D590 × H1.640
[標準IP] 11.4kW
[価格] 1,860,000 円(税別)
※1釜/RR-50G2搭載

半自動

■ RM-401BSU(9ℓ・5升)

[外形寸法] W540 × D630 × H1.840
[標準IP] 11.0kW
[価格] 1,320,000 円(税別)
※1釜/RR-50S2搭載

丸型炊飯器



(株)パロマ

■ PR-360SS(3.6ℓ・2升)

[外形寸法] W455 × D381 × H372
[標準IP] 3.22kW
[価格] 40,000 円(税別)

■ PR-360SSF(3.6ℓ・2升)

[外形寸法] W455 × D381 × H372
[標準IP] 3.22kW
[価格] 48,000 円(税別)
※フッ素加工釜

αかまど炊き



リンナイ(株)

■ RR-S100MRT(2ℓ・1升)

[外形寸法] W318 × D393 × H301
[標準IP] 2.15kW
[価格] 72,800 円(税別)
※ジャー付

かまど炊き



リンナイ(株)

■ RR-S100MKT(2ℓ・1升)

[外形寸法] W318 × D393 × H301
[標準IP] 2.33kW
[価格] 58,000 円(税別)
※ジャー付



リンナイ(株)

■ RR-S100VL(2ℓ・1升)

[外形寸法] W309 × D286 × H359
[標準IP] 1.8kW
[価格] 39,800 円(税別)
※ジャー付

■ RR-S100GS(2ℓ・1升)

[外形寸法] W309 × D292 × H349
[標準IP] 1.8kW
[価格] 32,800 円(税別)

ティルティングパン



服部工業(株)

■ HNBR80(80ℓ)

[外形寸法] W800 × D1,030 × H1,200
[標準IP] 24.0kW
[価格] 1,400,000 円(税別)

■ HNBR100(100ℓ)

[外形寸法] W1,000 × D1,040 × H1,200
[標準IP] 27.0kW
[価格] 1,550,000 円(税別)



(株)フジマック

■ FGB75AL(75ℓ)

[外形寸法] W1,090 × D1,020 × H850
[標準IP] 22.3kW
[価格] 1,119,000 円(税別)
※注文生産品

■ FGB100AL(100ℓ)

[外形寸法] W1,310 × D1,020 × H850
[標準IP] 27.9kW
[価格] 1,188,000 円(税別)
※注文生産品

ローレンジ



オザキ (株)

φ420~450mm.寸胴

■ OZ60-60DLR

[外形寸法] W600 × D600 × H450
[標準IP] 17.4kW
[価格] 190,000 円 (税別)



タニコー (株)

φ450~510mm.寸胴

■ LR-TGP-65

[外形寸法] W650 × D750 × H450
[標準IP] 16.3kW
[価格] 370,000 円 (税別)



(株)フジマック

φ450~540mm.寸胴(デジタル式)

■ FGTLA0675

[外形寸法] W600 × D750 × H400
[標準IP] 17.4kW
[価格] 372,000 円 (税別)

■ FGTLA0675F

[外形寸法] W600 × D750 × H450
[標準IP] 23.3kW
[価格] 420,000 円 (税別)



(株)マルゼン

φ330~390mm.寸胴

■ MLO-066L

[外形寸法] W600 × D600 × H380
[標準IP] 11.7kW
[価格] 314,000 円 (税別)
※給水管左付

■ MLO-066R

[外形寸法] W600 × D600 × H380
[標準IP] 11.7kW
[価格] 314,000 円 (税別)
※給水管右付

■ MLO-066B

[外形寸法] W600 × D600 × H380
[標準IP] 11.7kW
[価格] 291,000 円 (税別)
※給水管無し

φ450~510mm.寸胴(φ420鍋は五徳別送)

■ MLO-067BL

[外形寸法] W600 × D750 × H420
[標準IP] 20.9kW
[価格] 344,000 円 (税別)
※給水管左付

■ MLO-067BR

[外形寸法] W600 × D750 × H420
[標準IP] 20.9kW
[価格] 344,000 円 (税別)
※給水管右付

■ MLO-067B

[外形寸法] W600 × D750 × H420
[標準IP] 20.9kW
[価格] 321,000 円 (税別)
※給水管無し

■ MLO-067GBL

[外形寸法] W600 × D750 × H420
[標準IP] 20.9kW
[価格] 367,000 円 (税別)
※給水管左付

■ MLO-067GBR

[外形寸法] W600 × D750 × H420
[標準IP] 20.9kW
[価格] 367,000 円 (税別)
※給水管右付

■ MLO-067GB

[外形寸法] W600 × D750 × H420
[標準IP] 20.9kW
[価格] 344,000 円 (税別)
※給水管無し



(株)コメットカトウ

据置型(平底式/5メモリ機能付)

■ CFB2-4560(18ℓ)

[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 10.5kW
[価格] 523,000 円 (税別)

■ CFB2-6560(28ℓ)

[外形寸法] W650 × D600 × H800
[標準IP] 15.1kW
[価格] 682,000 円 (税別)

■ CFB2-5560(23ℓ)

[外形寸法] W550 × D600 × H800
[標準IP] 12.8kW
[価格] 605,000 円 (税別)



(株)コメットカトウ

据置型(5メモリ機能付)

■ CF2-GD13(13ℓ)

[外形寸法] W350 × D600 × H800
[標準IP] 6.6kW
[価格] 255,000 円 (税別)

■ CF2-GD23(23ℓ)

[外形寸法] W550 × D600 × H800
[標準IP] 11.0kW
[価格] 302,000 円 (税別)

■ CF2-GD18(18ℓ)

[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 9.1kW
[価格] 275,000 円 (税別)

■ CF2-GD27(27ℓ)

[外形寸法] W650 × D600 × H800
[標準IP] 13.4kW
[価格] 355,000 円 (税別)

据置型(5メモリ機能付)

■ CF2-GD13B(13ℓ)

[外形寸法] W350 × D600 × H800
[標準IP] 6.6kW
[価格] 220,000 円 (税別)

■ CF2-GD23B(23ℓ)

[外形寸法] W550 × D600 × H800
[標準IP] 11.0kW
[価格] 263,000 円 (税別)

■ CF2-GD18B(18ℓ)

[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 9.1kW
[価格] 235,000 円 (税別)

■ CF2-GD27B(27ℓ)

[外形寸法] W650 × D600 × H800
[標準IP] 13.4kW
[価格] 313,000 円 (税別)



(株)コメットカトウ

据置型

■ CF2-GA13(13ℓ)

[外形寸法] W350 × D600 × H800
[標準IP] 6.4kW
[価格] 178,000 円 (税別)

据置型(2槽式)

■ CF2-GA13W(26ℓ)

[外形寸法] W650 × D600 × H800
[標準IP] 12.8kW
[価格] 312,000 円 (税別)

■ CF2-GA18(18ℓ)

[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 9.4kW
[価格] 193,000 円 (税別)

■ CF2-GA18W(36ℓ)

[外形寸法] W865 × D600 × H800
[標準IP] 18.8kW
[価格] 344,000 円 (税別)

■ CF2-GA23(23ℓ)

[外形寸法] W550 × D600 × H800
[標準IP] 11.4kW
[価格] 205,000 円 (税別)

■ CF2-GA23W(46ℓ)

[外形寸法] W1,065 × D600 × H800
[標準IP] 22.8kW
[価格] 354,000 円 (税別)

■ CF2-GA27(27ℓ)

[外形寸法] W650 × D600 × H800
[標準IP] 13.7kW
[価格] 272,000 円 (税別)

据置型

■ D-TGFL-C35(15ℓ)

[外形寸法] W350 × D600 × H800
[標準IP] 7.7kW
[価格] 249,000 円 (税別)

据置型(2槽式)

■ D-TGFL-C67W(15ℓ×2槽)

[外形寸法] W670 × D600 × H800
[標準IP] 15.4kW
[価格] 439,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C45(18ℓ)

[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 11.9kW
[価格] 270,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C87W(18ℓ×2槽)

[外形寸法] W870 × D600 × H800
[標準IP] 23.8kW
[価格] 475,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C55(23ℓ)

[外形寸法] W550 × D600 × H800
[標準IP] 13.8kW
[価格] 289,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C105W(23ℓ×2槽)

[外形寸法] W1,050 × D600 × H800
[標準IP] 27.6kW
[価格] 520,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C67(30ℓ)

[外形寸法] W670 × D600 × H800
[標準IP] 16.4kW
[価格] 322,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C130W(30ℓ×2槽)

[外形寸法] W1,300 × D600 × H800
[標準IP] 32.8kW
[価格] 587,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C87(36ℓ)

[外形寸法] W870 × D600 × H800
[標準IP] 23.8kW
[価格] 370,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C45A(25ℓ)

[外形寸法] W450 × D750 × H800
[標準IP] 11.9kW
[価格] 338,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C55A(31ℓ)

[外形寸法] W550 × D750 × H800
[標準IP] 13.2kW
[価格] 365,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C45A2(25ℓ)

[外形寸法] W450 × D750 × H800
[標準IP] 11.9kW
[価格] 370,000 円 (税別)

■ D-TGFL-C55A2(31ℓ)

[外形寸法] W550 × D750 × H800
[標準IP] 13.2kW
[価格] 395,000 円 (税別)

フライヤ



(株)AiHO

据置型

■ FGA-130SR(13ℓ)

[外形寸法] W355 × D600 × H800
[標準IP] 5.5kW
[価格] 331,000 円 (税別)

■ FGA-260SR(26ℓ)

[外形寸法] W630 × D600 × H800
[標準IP] 11.0kW
[価格] 445,000 円 (税別)

■ FGA-180SR(18ℓ)

[外形寸法] W460 × D600 × H800
[標準IP] 7.8kW
[価格] 347,000 円 (税別)

■ FGA-360SR(36ℓ)

[外形寸法] W840 × D600 × H800
[標準IP] 15.6kW
[価格] 504,000 円 (税別)



(株)コメットカトウ

据置型(平底式)

■ CFB-4560(18ℓ)

[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 10.5kW
[価格] 503,000 円 (税別)

■ CFB-6560(28ℓ)

[外形寸法] W650 × D600 × H800
[標準IP] 15.1kW
[価格] 662,000 円 (税別)

■ CFB-5560(23ℓ)

[外形寸法] W550 × D600 × H800
[標準IP] 12.8kW
[価格] 585,000 円 (税別)



据置型

■ SD-TGFL-C45(18ℓ)
[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 9.07kW
[価格] 308,000 円(税別)
※デリ惣菜用

■ SD-TGFL-C55(23ℓ)
[外形寸法] W550 × D600 × H800
[標準IP] 10.2kW
[価格] 338,000 円(税別)
※デリ惣菜用

タニコー(株)



据置型(平底式)

■ FGF2723(27ℓ)
[外形寸法] W800 × D650 × H800
[標準IP] 23.3kW
[価格] 930,000 円(税別)
※給食用

(株)フジマック



据置型

■ NB-TGFL-C30(9ℓ)
[外形寸法] W300 × D600 × H800
[標準IP] 4.9kW
[価格] 158,000 円(税別)

■ NB-TGFL-C35(15ℓ)
[外形寸法] W350 × D600 × H800
[標準IP] 6.0kW
[価格] 158,000 円(税別)

■ NB-TGFL-C45(18ℓ)
[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 10.0kW
[価格] 173,000 円(税別)

■ NB-TGFL-C55(23ℓ)
[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 10.7kW
[価格] 184,000 円(税別)

■ NB-TGFL-C67(30ℓ)
[外形寸法] W670 × D600 × H800
[標準IP] 14.0kW
[価格] 240,000 円(税別)

■ NB-TGFL-C87(36ℓ)
[外形寸法] W870 × D750 × H800
[標準IP] 20.0kW
[価格] 268,000 円(税別)

タニコー(株)

据置型(2槽式)

■ NB-TGFL-C67W(30ℓ×2槽)
[外形寸法] W670 × D600 × H800
[標準IP] 12.0kW
[価格] 260,000 円(税別)

■ NB-TGFL-C87W(36ℓ×2槽)
[外形寸法] W870 × D600 × H800
[標準IP] 20.0kW
[価格] 291,000 円(税別)

■ NB-TGFL-C105W(46ℓ×2槽)
[外形寸法] W1,050 × D600 × H800
[標準IP] 21.4kW
[価格] 301,000 円(税別)

■ NB-TGFL-C130W(60ℓ×2槽)
[外形寸法] W1,300 × D600 × H800
[標準IP] 28.0kW
[価格] 461,000 円(税別)



据置型

■ FGF14HKA(14ℓ)
[外形寸法] W350 × D600 × H850
[標準IP] 6.05kW
[価格] 292,000 円(税別)

■ FGF21HKA(21ℓ)
[外形寸法] W550 × D600 × H850
[標準IP] 9.77kW
[価格] 349,000 円(税別)

■ FGF18HKA(18ℓ)
[外形寸法] W450 × D600 × H850
[標準IP] 8.37kW
[価格] 306,000 円(税別)

■ FGF25HKA(25ℓ)
[外形寸法] W650 × D600 × H850
[標準IP] 11.6kW
[価格] 427,000 円(税別)

(株)フジマック



卓上型

■ FGF400TPB(5ℓ)
[外形寸法] W530 × D600 × H265
[標準IP] 10.5kW
[価格] 285,000 円(税別)

(株)フジマック



据置型(平底式)

■ DH-TGFL-C35(9ℓ)
[外形寸法] W350 × D600 × H800
[標準IP] 5.5kW
[価格] 294,000 円(税別)

■ DH-TGFL-C45(12ℓ)
[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 12.0kW
[価格] 308,000 円(税別)

タニコー(株)


■ DH-TGFL-C55(15ℓ)
[外形寸法] W550 × D600 × H800
[標準IP] 15.0kW
[価格] 338,000 円(税別)



卓上型(平底式)

■ FGF98(9ℓ)
[外形寸法] W400 × D550 × H250
[標準IP] 7.8kW
[価格] 345,000 円(税別)

(株)フジマック



卓上型(平底式)

■ FGF147(14ℓ)
[外形寸法] W350 × D750 × H385
[標準IP] 7.2kW
[価格] 598,000 円(税別)

(株)フジマック



卓上型

■ NB-TCFL-C4045G(12ℓ)
[外形寸法] W400 × D450 × H410
[標準IP] 5.1kW
[価格] 135,000 円(税別)

タニコー(株)



卓上型

■ DH-TCFL-C4050G(6ℓ)
[外形寸法] W400 × D500 × H300
[標準IP] 4.4kW
[価格] 183,000 円(税別)

タニコー(株)



据置型

■ MGF-C13J(13ℓ)
[外形寸法] W330 × D610 × H800
[標準IP] 6.4kW
[価格] 173,000 円(税別)

■ MGF-C18J(18ℓ)
[外形寸法] W430 × D610 × H800
[標準IP] 8.72kW
[価格] 188,000 円(税別)

■ MGF-C23J(23ℓ)
[外形寸法] W530 × D610 × H800
[標準IP] 11.6kW
[価格] 199,000 円(税別)

■ MGF-C13FJ(13ℓ)
[外形寸法] W330 × D610 × H800
[標準IP] 6.4kW
[価格] 220,000 円(税別)
※ファストフード用

据置型(2槽式)

■ MGF-C13WJ(13ℓ×2槽)
[外形寸法] W630 × D610 × H800
[標準IP] 12.8kW
[価格] 292,000 円(税別)

■ MGF-C18WJ(18ℓ×2槽)
[外形寸法] W830 × D610 × H800
[標準IP] 17.4kW
[価格] 323,000 円(税別)

■ MGF-C23WJ(23ℓ×2槽)
[外形寸法] W1,030 × D610 × H800
[標準IP] 23.3kW
[価格] 332,000 円(税別)

(株)マルゼン



据置型(2槽式)

■ PF-2S(14ℓ×2槽)
[外形寸法] W407 × D780 × H1,231
[標準IP] 18.6kW
[価格] 1,280,000 円(税別)

■ PF-11S(27ℓ×2槽)
[外形寸法] W794 × D780 × H1,231
[標準IP] 37.2kW
[価格] 1,880,000 円(税別)

(株)パロマ



据置型

■ RFA-S456TF(18ℓ)
[外形寸法] W450 × D598 × H800
[標準IP] 11.4kW
[価格] 188,000 円(税別)

リンナイ(株)

コンベクションオーブン



リンナイ(株)

■ RCK-S20AS3

[外形寸法] W600 × D703 × H874
[標準IP] 9.3kW
[価格] 438,000 円(税別)

据置型

■ RCK-S10AS

[外形寸法] W470 × D633 × H586
[標準IP] 6.16kW
[価格] 228,000 円(税別)

鉄板焼テーブル



山岡金属工業(株)

座卓(黒皮鉄板)

■ TBGT-3640SF 和卓(2人掛け用)

[外形寸法] W900 × D800 × H350
[標準IP] 2.7kW
[価格] 174,000 円(税別)

■ TBGT-3660SF 和卓(4人掛け用)

[外形寸法] W1,200 × D800 × H350
[標準IP] 3.7kW
[価格] 174,000 円(税別)

■ TBGT-3690SF 和卓(6人掛け用)

[外形寸法] W1,800 × D800 × H350
[標準IP] 5.4kW
[価格] 218,000 円(税別)

座卓(みがき鉄板)

■ TBGT-3640PF 和卓(2人掛け用)

[外形寸法] W900 × D800 × H350
[標準IP] 2.7kW
[価格] 174,000 円(税別)

■ TBGT-3660PF 和卓(4人掛け用)

[外形寸法] W1,200 × D800 × H350
[標準IP] 3.7kW
[価格] 174,000 円(税別)

■ TBGT-3690PF 和卓(6人掛け用)

[外形寸法] W1,800 × D800 × H350
[標準IP] 5.4kW
[価格] 218,000 円(税別)

※その他サイズはメーカーにお問い合わせください。

テーブル(黒皮鉄板)

■ TBGT-3640SF 洋卓(2人掛け用)

[外形寸法] W900 × D800 × H700
[標準IP] 2.7kW
[価格] 186,000 円(税別)

■ TBGT-3660SF 洋卓(4人掛け用)

[外形寸法] W1,200 × D800 × H700
[標準IP] 3.7kW
[価格] 186,000 円(税別)

■ TBGT-3690SF 洋卓(6人掛け用)

[外形寸法] W1,800 × D800 × H700
[標準IP] 5.4kW
[価格] 229,000 円(税別)

テーブル(みがき鉄板)

■ TBGT-3640PF 洋卓(2人掛け用)

[外形寸法] W900 × D800 × H700
[標準IP] 2.7kW
[価格] 186,000 円(税別)

■ TBGT-3660PF 洋卓(4人掛け用)

[外形寸法] W1,200 × D800 × H700
[標準IP] 3.7kW
[価格] 186,000 円(税別)

■ TBGT-3690PF 洋卓(6人掛け用)

[外形寸法] W1,800 × D800 × H700
[標準IP] 5.4kW
[価格] 229,000 円(税別)

鉄板焼カウンターユニット



山岡金属工業(株)

■ TCU-126CK

[外形寸法] W1,220 × D790 × H800
[標準IP] 12.6kW
[価格] 720,000 円(税別)

■ TCU-156CK

[外形寸法] W1,520 × D790 × H800
[標準IP] 16.8kW
[価格] 830,000 円(税別)

■ TCU-186CK

[外形寸法] W1,820 × D790 × H800
[標準IP] 21.0kW
[価格] 940,000 円(税別)

■ TCU-216CK

[外形寸法] W2,120 × D790 × H800
[標準IP] 25.2kW
[価格] 1,070,000 円(税別)

■ TCU-246CK

[外形寸法] W2,420 × D790 × H800
[標準IP] 25.2kW
[価格] 1,130,000 円(税別)

■ TCU-276CK

[外形寸法] W2,720 × D790 × H800
[標準IP] 29.4kW
[価格] 1,270,000 円(税別)

■ TCU-306CK

[外形寸法] W3,020 × D790 × H800
[標準IP] 33.6kW
[価格] 1,350,000 円(税別)

※その他サイズはメーカーにお問い合わせください。

デジタル式

■ TCU-126CKA

[外形寸法] W1,220 × D790 × H800
[標準IP] 12.6kW
[価格] 960,000 円(税別)

■ TCU-156CKA

[外形寸法] W1,520 × D790 × H800
[標準IP] 16.8kW
[価格] 1,160,000 円(税別)

■ TCU-186CKA

[外形寸法] W1,820 × D790 × H800
[標準IP] 21.0kW
[価格] 1,360,000 円(税別)

■ TCU-216CKA

[外形寸法] W2,120 × D790 × H800
[標準IP] 25.2kW
[価格] 1,460,000 円(税別)

■ TCU-246CKA

[外形寸法] W2,420 × D790 × H800
[標準IP] 25.2kW
[価格] 1,560,000 円(税別)

■ TCU-276CKA

[外形寸法] W2,720 × D790 × H800
[標準IP] 29.4kW
[価格] 1,660,000 円(税別)

■ TCU-306CKA

[外形寸法] W3,020 × D790 × H800
[標準IP] 33.6kW
[価格] 1,860,000 円(税別)

麺ゆで器



北沢産業(株)

■ KEK-106(6テボ)

[外形寸法] W450 × D700 × H800
[標準IP] 12.2kW
[価格] 630,000 円(税別)

自動



北沢産業(株)

■ KEK-106AL(6テボ)

[外形寸法] W600 × D700 × H800
[標準IP] 12.2kW
[価格] 1,230,000 円(税別)
※オートリフト2付

自動



タニコー(株)

■ TU-50AN-AL(6テボ)

[外形寸法] W660 × D750 × H800
[標準IP] 13.9kW
[価格] 949,000 円(税別)
※オートリフト2付

自動



日本洗浄機(株)

■ UM651G(6テボ)

[外形寸法] W540 × D700 × H1,175*
[標準IP] 18.6kW
[価格] 1,120,000 円(税別)
※オートリフト2付

■ UMR371G(3テボ)

[外形寸法] W330 × D700 × H1,175*
[標準IP] 9.3kW
[価格] 690,000 円(税別)
※オートリフト右付

■ UML371G(3テボ)

[外形寸法] W330 × D700 × H1,175*
[標準IP] 9.3kW
[価格] 690,000 円(税別)
※オートリフト左付

*高さは排気筒含む

無沸騰自動



日本洗浄機(株)

■ UM721G(6テボ)

[外形寸法] W504 × D700 × H1,275*
[標準IP] 18.6kW
[価格] 1,350,000 円(税別)
※オートリフト2付

■ UMR521G(3テボ)

[外形寸法] W330 × D700 × H1,275*
[標準IP] 9.3kW
[価格] 840,000 円(税別)
※オートリフト右付

■ UML521G(3テボ)

[外形寸法] W330 × D700 × H1,275*
[標準IP] 9.3kW
[価格] 840,000 円(税別)
※オートリフト左付

*高さは排気筒含む

卓上平底



(株)フジマック

■ FGNB149(2バスケット)

[外形寸法] W350 × D750 × H385
[標準IP] 9.3kW
[価格] 553,000 円(税別)

自動



(株)マルゼン

■ MRL-04C(4テボ)

[外形寸法] W600 × D600 × H800
[標準IP] 13.4kW
[価格] 785,000 円(税別)
※オートリフト2付

■ MRL-06C(6テボ)

[外形寸法] W600 × D700 × H800
[標準IP] 18.0kW
[価格] 948,000 円(税別)
※オートリフト2付



(株)マルゼン

■ MRLN-04C(4テボ)
[外形寸法] W450 × D600 × H800
[標準IP] 13.4kW
[価格] 358,000 円(税別)

■ MRLN-06C(6テボ)
[外形寸法] W450 × D700 × H800
[標準IP] 18.0kW
[価格] 415,000 円(税別)



(株)メイトー

■ MU-2S(2テボ)
[外形寸法] W310 × D620 × H750
[標準IP] 5.8kW
[価格] 268,000 円(税別)

■ MU-4S(4テボ)
[外形寸法] W520 × D620 × H750
[標準IP] 12.0kW
[価格] 594,000 円(税別)

■ MU-6S(6テボ)
[外形寸法] W520 × D820 × H750
[標準IP] 16.0kW
[価格] 714,000 円(税別)



(株)フジマック

■ FGDB5(5カゴ)
[外形寸法] W540 × D550 × H1,900
[標準IP] 2.4kW
[価格] 861,900 円(税別)

■ FGDB10(10カゴ)
[外形寸法] W900 × D550 × H1,900
[標準IP] 4.8kW
[価格] 1,111,800 円(税別)

■ FGDB15(15カゴ)
[外形寸法] W1,300 × D550 × H1,900
[標準IP] 6.0kW
[価格] 1,206,700 円(税別)

■ FGDB20(20カゴ)
[外形寸法] W1,750 × D550 × H1,900
[標準IP] 9.0kW
[価格] 1,477,600 円(税別)

■ FGDBW10(10カゴ)
[外形寸法] W540 × D950 × H1,900
[標準IP] 4.8kW
[価格] 1,171,800 円(税別)

■ FGDBW20(20カゴ)
[外形寸法] W900 × D950 × H1,900
[標準IP] 9.0kW
[価格] 1,351,600 円(税別)

■ FGDBW30(30カゴ)
[外形寸法] W1,300 × D950 × H1,900
[標準IP] 9.0kW
[価格] 1,549,400 円(税別)

■ FGDBW40(40カゴ)
[外形寸法] W1,750 × D950 × H1,900
[標準IP] 12.0kW
[価格] 1,901,200 円(税別)

めん釜



(株)メイトー

■ M-90UE3(30ℓ)
[外形寸法] W905 × D900 × H750
[標準IP] 18.0kW
[価格] 556,000 円(税別)

■ M-90UF3(30ℓ)
[外形寸法] W900 × D900 × H750
[標準IP] 23.5kW
[価格] 650,000 円(税別)

■ M-80US(60ℓ)
[外形寸法] W820 × D970 × H750
[標準IP] 29.0kW
[価格] 1,320,000 円(税別)

■ M-50USA(35ℓ)
[外形寸法] W520 × D650 × H750
[標準IP] 16.3kW
[価格] 588,000 円(税別)
※生めん用カゴ付

■ M-50USB(35ℓ)
[外形寸法] W520 × D650 × H750
[標準IP] 16.3kW
[価格] 590,000 円(税別)
※スパゲティ用カゴ付

■ M-50USC(35ℓ)
[外形寸法] W520 × D650 × H750
[標準IP] 16.3kW
[価格] 576,000 円(税別)
※冷凍めん用手棒付

スパゲティボイラー



タニコー(株)

反転角カゴ式
■ TG-SBR-1(43ℓ)
[外形寸法] W500 × D650 × H800
[標準IP] 9.34kW
[価格] 512,000 円(税別)

■ TG-SBR-2(86ℓ)
[外形寸法] W900 × D650 × H800
[標準IP] 18.6kW
[価格] 861,000 円(税別)
※2槽式

角カゴ式
■ TG-SBK-1(38ℓ)
[外形寸法] W500 × D600 × H800
[標準IP] 9.34kW
[価格] 449,000 円(税別)

■ TG-SBK-2(76ℓ)
[外形寸法] W900 × D600 × H800
[標準IP] 18.6kW
[価格] 771,000 円(税別)
※2槽式



(株)明城製作所

■ MGS-5M-S(5カゴ)
[外形寸法] W630 × D530 × H1,830
[標準IP] 3.5kW
[価格] 740,000 円(税別)

■ MGS-10M-S(10カゴ)
[外形寸法] W1,030 × D530 × H1,830
[標準IP] 4.6kW
[価格] 886,000 円(税別)

■ MGS-15M-S(15カゴ)
[外形寸法] W1,430 × D530 × H1,830
[標準IP] 5.3kW
[価格] 1,008,000 円(税別)

■ MGS-20M-S(20カゴ)
[外形寸法] W1,920 × D530 × H1,830
[標準IP] 7.0kW
[価格] 1,420,000 円(税別)

■ MGS-25M-S(25カゴ)
[外形寸法] W2,320 × D530 × H1,830
[標準IP] 7.7kW
[価格] 1,604,000 円(税別)

■ MGS-30M-S(30カゴ)
[外形寸法] W2,720 × D530 × H1,830
[標準IP] 8.1kW
[価格] 1,755,000 円(税別)

■ MGW-10M-S(10カゴ)
[外形寸法] W630 × D930 × H1,830
[標準IP] 4.6kW
[価格] 885,000 円(税別)

■ MGW-20M-S(20カゴ)
[外形寸法] W1,030 × D930 × H1,830
[標準IP] 7.0kW
[価格] 1,241,000 円(税別)

■ MGW-30M-S(30カゴ)
[外形寸法] W1,430 × D930 × H1,830
[標準IP] 8.1kW
[価格] 1,346,000 円(税別)

■ MGW-40M-S(40カゴ)
[外形寸法] W1,830 × D930 × H1,830
[標準IP] 10.5kW
[価格] 1,704,000 円(税別)

■ MGW-50M-S(50カゴ)
[外形寸法] W2,230 × D930 × H1,830
[標準IP] 11.2kW
[価格] 1,864,000 円(税別)

■ MGW-60M-S(60カゴ)
[外形寸法] W2,720 × D930 × H1,830
[標準IP] 11.5kW
[価格] 2,298,000 円(税別)

■ MGS-5M-W(5カゴ)
[外形寸法] W630 × D530 × H1,830
[標準IP] 3.5kW
[価格] 782,000 円(税別)

■ MGS-10M-W(10カゴ)
[外形寸法] W1,030 × D530 × H1,830
[標準IP] 4.6kW
[価格] 940,000 円(税別)

■ MGS-15M-W(15カゴ)
[外形寸法] W1,430 × D530 × H1,830
[標準IP] 5.3kW
[価格] 1,099,000 円(税別)

■ MGS-20M-W(20カゴ)
[外形寸法] W1,920 × D530 × H1,830
[標準IP] 7.0kW
[価格] 1,533,000 円(税別)

■ MGS-25M-W(25カゴ)
[外形寸法] W2,320 × D530 × H1,830
[標準IP] 7.7kW
[価格] 1,780,000 円(税別)

■ MGS-30M-W(30カゴ)
[外形寸法] W2,720 × D530 × H1,830
[標準IP] 8.1kW
[価格] 1,905,000 円(税別)

■ MGW-10M-W(10カゴ)
[外形寸法] W630 × D930 × H1,830
[標準IP] 4.6kW
[価格] 929,000 円(税別)

■ MGW-20M-W(20カゴ)
[外形寸法] W1,030 × D930 × H1,830
[標準IP] 7.0kW
[価格] 1,314,000 円(税別)

■ MGW-30M-W(30カゴ)
[外形寸法] W1,430 × D930 × H1,830
[標準IP] 8.1kW
[価格] 1,418,000 円(税別)

■ MGW-40M-W(40カゴ)
[外形寸法] W1,830 × D930 × H1,830
[標準IP] 10.5kW
[価格] 1,822,000 円(税別)

■ MGW-50M-W(50カゴ)
[外形寸法] W2,230 × D930 × H1,830
[標準IP] 11.2kW
[価格] 1,959,000 円(税別)

■ MGW-60M-W(60カゴ)
[外形寸法] W2,720 × D930 × H1,830
[標準IP] 11.5kW
[価格] 2,388,000 円(税別)

食器消毒保管庫



(株)AiHO

片面扉
■ GS-253S(5カゴ)
[外形寸法] W700 × D550 × H1,860
[標準IP] 3.5kW
[価格] 710,000 円(税別)

■ GS-503S(10カゴ)
[外形寸法] W1,085 × D550 × H1,860
[標準IP] 4.5kW
[価格] 895,000 円(税別)

■ GS-753S(15カゴ)
[外形寸法] W1,470 × D550 × H1,860
[標準IP] 6.4kW
[価格] 995,000 円(税別)

■ GW-503S(10カゴ)
[外形寸法] W700 × D950 × H1,860
[標準IP] 4.5kW
[価格] 875,000 円(税別)

■ GW-1003S(20カゴ)
[外形寸法] W1,085 × D950 × H1,860
[標準IP] 6.4kW
[価格] 1,040,000 円(税別)

■ GW-1503S(30カゴ)
[外形寸法] W1,470 × D950 × H1,860
[標準IP] 8.0kW
[価格] 1,090,000 円(税別)

両面扉
■ GS-253W(5カゴ)
[外形寸法] W700 × D550 × H1,860
[標準IP] 3.5kW
[価格] 785,000 円(税別)

■ GS-503W(10カゴ)
[外形寸法] W1,085 × D550 × H1,860
[標準IP] 4.5kW
[価格] 1,000,000 円(税別)

■ GS-753W(15カゴ)
[外形寸法] W1,470 × D550 × H1,860
[標準IP] 6.4kW
[価格] 1,100,000 円(税別)

■ GW-503W(10カゴ)
[外形寸法] W700 × D950 × H1,860
[標準IP] 4.5kW
[価格] 945,000 円(税別)

■ GW-1003W(20カゴ)
[外形寸法] W1,085 × D950 × H1,860
[標準IP] 6.4kW
[価格] 1,140,000 円(税別)

■ GW-1503W(30カゴ)
[外形寸法] W1,470 × D950 × H1,860
[標準IP] 8.0kW
[価格] 1,200,000 円(税別)

食器洗浄機



ボックス形

■ KWDE-62(50Hz・60ラック/60Hz・62ラック)
[外形寸法] W670 × D615 × H1.420
[標準IP] 9.7kW
[価格] 1,650,000 円(税別)

北沢産業(株)



ボックス形

■ SD514GSH(60ラック)
[外形寸法] W835 × D697 × H1.385
[標準IP] 18.6kW
[価格] 1,650,000 円(税別)

日本洗浄機(株)



ボックス形

■ JWE-680A-SG2(68ラック)
[外形寸法] W640 × D655 × H1.441
[標準IP] —kW
[価格] 1,420,000 円(税別)

ホシザキ電機(株)



ボックス形

■ MDD6CE(100V)
[外形寸法] W640 × D670 × H1.445
[標準IP] —kW
[価格] 1,093,000 円(税別)

(株)マルゼン

■ Mddb6CE(200V)
[外形寸法] W640 × D670 × H1.445
[標準IP] —kW
[価格] 1,210,000 円(税別)

ブースター

■ WB-25H-680-S
[外形寸法] W287 × D531 × H760
[標準IP] 29.1kW
[価格] 385,000 円(税別)

ブースター

■ WB-SC21B
[外形寸法] W310 × D625 × H750
[標準IP] 20.9kW
[価格] 327,000 円(税別)

連続フライヤ



アサヒ装設(株)

■ DC-15G-S(90ℓ)

[外形寸法] W1,460 × D1,710 × H1,805
[標準IP] 44.0kW
[価格] 3,640,000 円(税別)

■ DC-20G-S(120ℓ)

[外形寸法] W1,460 × D2,210 × H1,805
[標準IP] 60.0kW
[価格] 4,560,000 円(税別)

■ DC-25G-S(155ℓ)

[外形寸法] W1,460 × D2,810 × H1,805
[標準IP] 88.0kW
[価格] 5,385,000 円(税別)

■ DBC-33A-S(185ℓ)

[外形寸法] W1,575 × D3,385 × H1,800
[標準IP] 100.0kW
[価格] 7,055,000 円(税別)

■ DBC-43A-S(245ℓ)

[外形寸法] W1,575 × D4,835 × H1,800
[標準IP] 149.0kW
[価格] 8,505,000 円(税別)

■ DBC-53A-S(305ℓ)

[外形寸法] W1,575 × D5,385 × H1,800
[標準IP] 196.0kW
[価格] 10,045,000 円(税別)

■ DBC-63A-S(365ℓ)

[外形寸法] W1,575 × D6,385 × H1,800
[標準IP] 246.0kW
[価格] 11,610,000 円(税別)

連続過熱蒸気オーブン



(株)中西製作所

■ SVMG-1W

[外形寸法] W3,000 × D1,825 × H1,855
[標準IP] 74.4kW
[価格] 15,000,000 円(税別)

コンベアタイプ食器洗浄機



北沢産業(株)

■ KJWEU/F-1SA-OG(1タンク)

[外形寸法] W2,518 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 5,650,000 円(税別)

■ KJWEU/F-1SB-OG(1タンク)

[外形寸法] W2,918 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 6,100,000 円(税別)

■ KJWEU/F-1LB-OG(1タンク)

[外形寸法] W3,068 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 6,300,000 円(税別)

■ KJWEU/F-1SC-OG(1タンク)

[外形寸法] W3,168 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 6,450,000 円(税別)

■ KJWEU/F-1LC-OG(1タンク)

[外形寸法] W3,318 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 6,600,000 円(税別)

■ KJWEU/F-1SPA-OG(1タンク)

[外形寸法] W3,219 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 7,800,000 円(税別)

■ KJWEU/F-2SA-OG(2タンク)

[外形寸法] W3,619 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 8,050,000 円(税別)

ブースター

■ GB-IV-OG型

[外形寸法] W690 × D745 × H1,500
[標準IP] 69.8kW
[価格] 6,100,000 円(税別)

■ KJWEU/F-2SB-OG(2タンク)

[外形寸法] W4,019 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 8,500,000 円(税別)

■ KJWEU/F-2LB-OG(2タンク)

[外形寸法] W4,169 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 8,600,000 円(税別)

■ KJWEU/F-2SC-OG(2タンク)

[外形寸法] W4,269 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 8,800,000 円(税別)

■ KJWEU/F-2LC-OG(2タンク)

[外形寸法] W4,419 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 8,950,000 円(税別)

■ KJWEU/F-2LPB-OG(2タンク)

[外形寸法] W4,870 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 11,100,000 円(税別)

■ KJWEU/F-2LPC-OG(2タンク)

[外形寸法] W5,120 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 11,200,000 円(税別)

■ KJWEU/F-3LPC-OG(3タンク)

[外形寸法] W6,211 × D945 × H2,060
[標準IP] —kW
[価格] 13,400,000 円(税別)

蒸気ブースター

■ SB-100N-OG型

[外形寸法] W950 × D480 × H630
[蒸気消費量] 130kg/h
[価格] 1,020,000 円(税別)

フライトタイプ(蒸気式10℃/低温ドライヤー熱交換システム)

■ B190PYSC

[外形寸法] W4,100 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 12,560,000 円(税別)

■ B190PZYSC

[外形寸法] W4,600 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 14,090,000 円(税別)

■ B230VAPYSC

[外形寸法] W5,400 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 16,340,000 円(税別)

■ B230VAPZYSC

[外形寸法] W5,900 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 17,850,000 円(税別)

■ B230VPYSC

[外形寸法] W5,100 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 15,960,000 円(税別)

■ B230VPZYSC

[外形寸法] W5,600 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 17,450,000 円(税別)

■ B460VAPYSC

[外形寸法] W6,600 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 19,520,000 円(税別)

■ B460VAPZYSC

[外形寸法] W7,100 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 20,980,000 円(税別)

■ B460VPYSC

[外形寸法] W6,300 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 19,140,000 円(税別)

■ B460VPZYSC

[外形寸法] W6,800 × D1,020 × H2,010
[標準IP] —kW
[価格] 20,600,000 円(税別)

■ K200PYSC

[外形寸法] W1,950 × D940 × H2,050
[標準IP] —kW
[価格] 5,880,000 円(税別)

■ K200PZYSC

[外形寸法] W2,450 × D940 × H2,050
[標準IP] —kW
[価格] 8,400,000 円(税別)

■ K200VAPYSC

[外形寸法] W2,750 × D940 × H2,050
[標準IP] —kW
[価格] 9,290,000 円(税別)

■ K200VAPZYSC

[外形寸法] W3,250 × D940 × H2,050
[標準IP] —kW
[価格] 11,820,000 円(税別)



meiko社

連続炊飯機

- | | |
|---|---|
| <p>■ ARS-15R(17釜)
[外形寸法] W1,952 × D840 × H1,470
[標準IP] 69.0kW
[価格] 未定
※特機仕様</p> | <p>■ ARS-15GR(17釜)
[外形寸法] W1,952 × D840 × H1,470
[標準IP] 69.0kW
[価格] 3,360,000 円(税別)</p> |
| <p>■ ARS-25SR(20釜)
[外形寸法] W2,345 × D1,080 × H1,530
[標準IP] 105.3kW
[価格] 3,700,000 円(税別)
※特機仕様</p> | <p>■ ARS-25GR(20釜)
[外形寸法] W2,345 × D1,080 × H1,530
[標準IP] 105.3kW
[価格] 3,800,000 円(税別)</p> |
| <p>■ ARS-35SR(30釜)
[外形寸法] W4,210 × D1,100 × H1,675
[標準IP] 156.5kW
[価格] 5,920,000 円(税別)
※特機仕様</p> | <p>■ ARS-35GR(30釜)
[外形寸法] W4,210 × D1,100 × H1,675
[標準IP] 156.5kW
[価格] 6,020,000 円(税別)</p> |
| <p>■ ARS-45SR(40釜)
[外形寸法] W4,740 × D1,100 × H1,675
[標準IP] 207.8kW
[価格] 6,340,000 円(税別)
※特機仕様</p> | <p>■ ARS-45GR(40釜)
[外形寸法] W4,740 × D1,100 × H1,675
[標準IP] 207.8kW
[価格] 6,440,000 円(税別)</p> |
| <p>■ ARS-300VE(30釜)
[外形寸法] W6,550 × D1,535 × H2,415
[標準IP] 154.1kW
[価格] 都度見積</p> | <p>■ ARS-400D(40釜)
[外形寸法] W7,350 × D1,525 × H2,830
[標準IP] 287.8kW
[価格] 18,240,000 円(税別)</p> |
| <p>■ ARS-400VE(40釜)
[外形寸法] W7,900 × D1,517 × H2,415
[標準IP] 200.6kW
[価格] 都度見積</p> | <p>■ ARS-600D(60釜)
[外形寸法] W10,000 × D1,525 × H2,830
[標準IP] 441.9kW
[価格] 24,200,000 円(税別)</p> |
| <p>■ ARS-600VE(60釜)
[外形寸法] W10,600 × D1,535 × H2,415
[標準IP] 308.1kW
[価格] 都度見積</p> | <p>■ ARS-800D(80釜)
[外形寸法] W12,500 × D1,525 × H2,830
[標準IP] 575.6kW
[価格] 29,980,000 円(税別)</p> |
| <p>■ ARS-800VE(80釜)
[外形寸法] W13,300 × D1,535 × H2,415
[標準IP] 401.2kW
[価格] 都度見積</p> | |




(株) AiHO


「涼厨」のしくみ

← 空気の流れ → 燃焼排熱


丸型炊飯器




立体炊飯器



ローレンジ



麺ゆで器



ガスの涼しい厨房機器「涼厨(すずちゅう)」

- ガス機器の安全性を担保するために、(財)日本ガス機器検査協会(JIA)は客観的・中立的な第三者認証機関として、ガス機器の検査・認証を行っています。
- その認証のひとつとして、厨房機器が発する熱を削減して厨房室内での作業環境を向上させる業務用ガス厨房機器の認証(作業環境向上ガス機器認証)を、2007年8月1日より開始しました。
- 従来の安全基準検査の他に、以下の適合条件を設けて検査を行います。

安全基準	+	快適性基準
<ul style="list-style-type: none"> ●つまみの温度が50℃以下 ●機器前面の表面温度が65℃以下 ●側面・後面の機器表面温度が75℃以下 ●使用者に排気熱が及ばない構造等 		

ガス機器検査協会
による認証マーク



ガス事業者による
商品のロゴマーク



*対応ガス種はメーカーにお問い合わせください。*価格はメーカーの希望小売価格です。掲載の価格は平成23年7月1日現在の価格です。